



# BVI 36

Sistema de Endoscopia todo en 1

# Sistema de Endoscopia Veterinaria todo en 1



Es un sistema endoscópico veterinario de video “todo en uno”, con monitor integrado. Permite trabajar tanto con endoscopios flexibles como rígidos, lo que lo hace versátil para distintos estudios y especies animales.

## 15.6”

Monitor.



## Monitor Full HD

La pantalla de 15.6 pulgadas permite una visualización más amplia e inmersiva, brindando una iluminación clara y brillante de las imágenes endoscópicas. Esto garantiza que incluso los detalles y estructuras más pequeñas sean fácilmente visibles.



# Características Principales

- Los “presets” de usuario permiten guardar configuraciones propias y aplicarlas con un solo clic.
- Incluye un menú para acceder a funciones, información del paciente y configuraciones del usuario y del sistema.
- La captura de imagen/vídeo + audio permite documentar procedimientos, compartir con colegas o guardar historial • El encendido automático de la bomba de aire y la fuente de luz reduce las operaciones manuales.
- Entrada auxiliar de agua, útil para irrigación, lavado de cuerpos extraños o limpieza durante procedimientos.



**Inicio Automático**



**Diseño Ergonómico y ligero**



**Puerto Auxiliar para agua**



# Accesorios Complementarios

## Procesador Portátil

Endoscopios Compatibles	BVI-15C / BVI-15D / BVI-15H / BVI- 15N / BVI-15M / BVI-15K / BVI-15V
Tamaño del monitor	15 Pulgadas
Configuración RGB	-50 +50
Luz Fría	LED 40W
Luminancia	>1000 Lm
Aire/Flujo	0.06 Mpa, 0.75M3/h
Voltaje	100V-240V.50Hz/60HZ
Vida Útil	20000H
Salida de Video	1080P
Memoria	Memoria SD de 64 GB
Tamaño y Peso	36.5*30*11.5 cm; 5.6 KG



## Modelos de Endoscopio

Videoendoscopio flexible	Estándar		Opcionales
	BVI-15B	BVI-15C	BVI-15H
Modelo	BVI-15B	BVI-15C	BVI-15H
Diámetro del tubo de inserción	8.3 mm	6.3 mm	12.9 mm
Canal de trabajo	2.8 mm	2.0 mm	3.7 mm
Longitud de trabajo	1500 mm	1200 mm	3300 mm
Definición de imagen	1080P	1080P	1080P
Angulación de la punta	U210° D90° L100° R100°		U180° D180° L160° R160°
Campo de visión (FOV)	120°		120°
Profundidad de campo	3-100 mm		3-100 mm
Adecuado para	Perro / gato / oveja / cerdo, etc. (2 kg - 80 kg)	Gato pequeño / perro / mono / conejo, etc. (600 g - 30 kg)	Animales grandes: caballo / delfin, etc. (>80 kg)



# Accesorios Complementarios

## Modelos de Endoscopio

Videoscopio flexible	Estándar	Opcionales
Modelo	BVI-15N	BVI-15M
Diámetro del tubo de inserción	3.0 mm	3.9 mm
Canal de trabajo	1.2 mm	1.5 mm
Longitud de trabajo	670 mm	1000 mm
Definición de imagen	160,000 píxeles	
Angulación de la punta	U180° / D1809	
Campo de visión (FOV)	120°	
Profundidad de campo	2-50 mm	
Adecuado para	Bronquios de animales pequeños, oído, nariz, garganta.	



Videoscopio flexible	Estándar	Opcionales
Modelo	BVI-15K	BVI-15V
Diámetro del tubo de inserción	1.8 mm	10 mm
Canal de trabajo	NO	NO
Longitud de trabajo	175 mm	325 mm
Definición de imagen	160,000 píxeles	720P
Angulación de la punta	0°	70°
Campo de visión (FOV)	120°	120°
Profundidad de campo	2-50 mm	3-100 mm
Adecuado para	Oído, nariz, garganta	Odontología equina, laparoscopia

