



Haier

REFRIGERADOR COMPACTO HYC-85GD

## HYC-85GD

## REFRIGERADOR COMPACTO

DATOS TÉCNICOS	
TIPO DE GABINETE	Vertical
CAPACIDAD	85 L / 3.0 Cu.Ft
RANGO DE TEMPERATURA	2°C a 8°C
CLASE CLIMÁTICA	N
TIPO DE REFRIGERACIÓN	Circulación de aire forzado
MODO DE DESCONGELACIÓN	Auto
REFRIGERANTE	R600a
SENSOR DE TEMPERATURA	NTC
RUIDO	35 dB
CONTROLADOR	Microprocesador
VISUALIZACIÓN	Pantalla LED
CUBIERTA EXTERIOR	Acero pintado
CUBIERTA INTERIOR	Poliestireno
MATERIAL DE ENTREPAÑOS	Acero recubierto de plástico
ALIMENTACIÓN	115 V, 60 HZ
PESO NETO/BRUTO	36 Kg /41 Kg
DIMENSIONES INTERNAS	405 x 405 x 555 mm
DIMENSIONES EXTERNAS	495 x 550 x 740 mm
FUNCIONES	<ul> <li>- Alarmas incluidas (audible y visual):</li> <li>• Aumento o disminución del rango de temperatura</li> </ul>
	• Temperatura ambiente alta
	Puerta abierta
	• Falla de energía
	Batería baja

El refrigerador HYC-85GD pertenece a la nueva generación de refrigeradores farmacéuticos de Haier, caracterizados por su puerta de baja condensación, su estabilidad en la temperatura y su diseño hermético y compacto que favorece la eficiencia en la refrigeración. Su puerta transparente cuenta con tres capas de aislamiento para evitar la condensación y nublar la visión al interior del refrigerador. Su diseño le permite colocarse bajo la mesa o sobre superficies que mantengan el contenido fácilmente a su alcance, favoreciendo su comodidad en la gestión del espacio. Su estabilidad y mínima variación en la temperatura le garantizará la integridad de fármacos, anticuerpos, vacunas, entre otros, por lo que es un equipo indispensable en farmacias, hospitales, centros de investigación, clínicas y otros afines.







## HYC-85GD

DATOS TÉCNICOS	
	<ul> <li>Error de sensor</li> <li>Falla de comunicación</li> <li>Calentamiento del condensador</li> <li>-Alarma remota</li> </ul>
ACCESORIOS	<ul> <li>Ruedas (2)</li> <li>Soporte fijo (2)</li> <li>Puerto estándar para pruebas de temperatura (1)</li> <li>Estantes (2)</li> <li>Canastas (1)</li> <li>Batería interna recargable (solo para funcionamiento de las alarmas)</li> </ul>
CERTIFICACIÓN	CE, UKCA
GARANTÍA	1 año





## Características adicionales:

- Empaque magnético para un cierre hermético
- Entrepaños ajustables
- Operación silenciosa
- Iluminación LED interna
- Incluye un par de llaves de seguridad para mayor seguridad



